

SADELSKYDD I RYA

En rya är lika varm och mjuk som ett fårskind. Därför värmer rya gott på din cykelsadel.

INTRODUKTION

En rya är lika varm och mjuk som ett fårskind. Därför värmer rya gott på din cykelsadel.

Ordförklaring:

Man kallar tekniken för att "knyta rya", men egentligen sys rya med en grov nål på en bottenväv. En ryaknut kallas nocka. Varptråd är de vertikala trådarna i bottenväven.



DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Ryanål, en grov trubbig nål med stort öga
- Sax

Material:

- Ryagarn eller annat kraftigt ullgarn
- Gles bottenväv till exempel juteväv eller gallerväv
- Kraftigt tyg till foder
- Resårband



För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)


Facebook: [Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland](https://www.facebook.com/Hemslöjdskonsulenterna_i_Västernorrland)

Produktion & copyright:

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslöjdskonsulenterna

SADELSKYDD I RYA

GÖR SÅ HÄR:




1 Gör en pappersmall av sadeln

Sadlar finns i många olika former, så du behöver rita av just den sadel du ska ha sadelskyddet till. Lägg till 5 cm sömsmån. Klipp ut bottenväven efter mallen. Sy sicksack runt om eller tejpa hela kanten med frystejp. På bilden används gallerväv som bottenväv.




2 Förbered bottenväven

Använder du juteväv som bottenväv, kan du dra ur trådar horisontellt med jämna mellanrum, för att skapa plats för ryaknutarna. Du kan ha cirka 15-20 mm mellan raderna med ryaknutar.




3 Sy ryaknutar

Du kan börja sy var som helst på bottenväven, men enklast är att börja längst från vänster i varje rad om du är högerhänt. Tvärtom ifall du är vänsterhänt.




4 Gallerväv

Om du syr på gallerväv räknar du rutor, men på jute räknar du varptrådar. Beskrivningen av en ryaknut låter komplicerad, men så snart du gjort din första ryaknut märker du att det är en helt vanlig ögla.



5 Högerhänt

Om du är högerhänt, sy från vänstra kanten. En ryaknut sys över 2 varptrådar. Följ teckningens steg 1-4 så har du gjort en ryaknut. Du ser att den bildar en ögla. Dra åt öglan lagom hårt. Ryaknuten behöver sedan aldrig fästas mer än så. Fortsätt nu med nästa knut, stick ner nålen som steg 5 visar och fortsätt på samma sätt.



6 Vänsterhänt

Om du är vänsterhänt, sy från högra kanten. En ryaknut sys över 2 varptrådar. Följ bildens steg 1-4 så har du gjort en ryaknut. Du ser att den bildar en ögla. Dra åt öglan lagom hårt. Ryaknuten behöver sedan aldrig fästas mer än så, inte heller när du byter färg på garnet. Stick ner nålen som i steg 5 och fortsätt med nästa knut.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojds konsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojds konsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojds konsulenterna

SADELSKYDD I RYA



7 Baksidan

Så här ser baksidan ut när ryan är sydd på juteväv. Du ser att det är ganska långa mellanrum mellan raderna av knutar. Ryan är sydd med dubbelt garn, så den blir tjock och fullig ändå.



8 Klippta eller oklippta öglor

När hela sadeldynan är fylld med ryaknutar kan du välja att klippa upp öglorna, eller låta dem vara oklippta. Du kan också variera med både oklippta och klippta öglor för att få olika mönstereffekt. Varje ryaknut är låst i sig själv och kommer inte att lossna. I sadelskyddets ytterkanter kanske du behöver klippa lite lägre nockor, så det känns bekvämt att sitta på den.



9 Foder

Nu behöver sadelskyddet fodras. Använd ett kraftigt tyg. Använd pappersmallen du gjorde i starten och klipp ut ett foder till sadelbotten. Sicksacka fast sadelryan på fodret tätt inpå ryaknutarna.



10 Klipp ner kanter

Klipp ner kanterna. Lämna 10-15 mm utanför sicksak-sömmen.



11 Resårtunneln

Mät sadelns omkrets och höjd med måttband. Klipp en remsa av fodertyget. Bredd: 8 cm bredare än sadelns höjd. Längd: lika lång som sadelns omkrets + 6 cm sömsmån.



12 Sy ihop

Sy sicksack runt hela remsan. Sy en 2 cm bred tunnel för resårbandet, längs ena långsidan på remsan. Vik in tyget, nåla och sy raksöm. Se bilden. Trä i resårbandet i tunneln. Använd ryanålen.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslojdskonsulenterna

SADELSKYDD I RYA



13 Sy fast foderremsan

Nu ska foderremsan sys fast på ryan. Lägg remsans rätsida med den långsida som inte har en sydd tunnel mot ryas rätsida. Börja mitt bak på ryan, där nålas mitten på foderremsan fast. Nåla fast remsan längs konturlinjen runt hela ryan. Sy en raksöm precis utanför ryaknutarna. Det kan vara lite krångligt att nåla och sy eftersom ryan är yvig och tar plats.



14 Sy ihop kortändarna

Sy ihop remsans kortändar längst fram men lämna tunneln öppen, för resåren. Vänd sadelskyddet till rätsidan och prova den på sadeln. Nu ser du hur mycket resåren ska dras åt för att sitta stadigt på sadeln. Sy ihop resåren med några stygn eller knyt ihop den.



15 Klar!

Nu får du provcykla. Känns sadelryan för hög eller klumpig kan du klippa den kortare. Kanske räcker det med att klippa öglorna längs kanterna lite kortare. Du får prova dig fram. Det här har du gjort bra! Glad cykling!

Exempel:



Färggränderna i mitten har oklippta öglor medan de svarta sidorna är uppklippta.



Hela ryan, det rosa plus de röda och orangea prickarna, är uppklippta.



Blått uppklippt kryss omgiven av gröna öglor.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: [Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland](https://www.facebook.com/Hemslöjdskonsulenterna_i_Västernorrland)

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslöjdskonsulenterna